

OPERE DELLO STESSO AUTORE

- Elementi di Meccanica** — Codogno, 1864.
Storia Naturale degli Stagni (Fauna e Flora acquatica) — Parma, 1871.
Riproduzione degli animali e delle piante — Viadana, 1872.
L'Entomologia degli Stagni — Viadana, 1873.
Manuale delle Formole Geometriche — Piacenza 1873.
Flora Piacentina — Piacenza, 1877.
Dizionario Botánico — Piacenza, 1877.
I Profumi — Piacenza, 1878.
Luce ed Ombra (Bozzetti della vita di Naturalista) — Piacenza, 1880.



FLORA

DEI

GIARDINI PUBBLICI E VIALI DI SPEZIA

OSSIA

CATALOGO SISTEMATICO E RAGIONATO

DELLE PIANTE

CHE IN ESSI SI TROVANO

PER

ALBERTO BRACCIFORTI

Prof. nella R. Scuola Tecnica

SPEZIA

Tipografia degli Eredi Argiroffo
Via del Prione N. 37 e 50 A.

1887



DUE PAROLE AI LETTORI SULLO SCOPO
ED ORIGINE DELLA PRESENTE OPERETTA

*Nisi utile est quod facimus, stultia
est gloria.*

PHAEDRUS Lib. III fab. 17.

FLORA, secondo la Mitologia, era la Dea protettrice dei fiori, e i naturalisti hanno dato il nome di Flora a tutti i lavori destinati a far conoscere le piante proprie di un paese. (1)

La FLORA che offro al pubblico non è dunque altro che l'enumerazione e la descrizione di tutte le piante che, per opera del Municipio, e di gentili donatori, abbellano i pubblici giardini e viali di questa gentile città che presto sarà una delle più grandi e belle d'Italia.

Favorito da un clima temperatissimo, il suolo di Spezia, può dar ricetto a piante che vivono in plaghe lontane e più meridionali, e che ai soli cultori della Botanica son note. Lo scopo di questo libro è quindi quello di far conoscere a tutti coloro, che frequenteranno specialmente l'Esposizione Circondariale, tutte queste belle piante colle particolarità che le distinguono.

(1) Fu Linneo il primo a dare il nome di Flora alle opere destinate ad annoverare e far conoscere le piante di un paese, e volle darne egli stesso un modello eccellente nella sua *Flora di Lapponia*.

DUE PAROLE AI LETTORI SULLO SCOPO
ED ORIGINE DELLA PRESENTE OPERETTA

Ed ora che i lettori sono informati dello scopo del mio lavoro, se questo riuscirà loro in qualche modo utile, se potrà tornar loro un gradito compagno nelle passeggiate attraverso i vaghi giardini di Spezia, avrò conseguito il miglior premio alle mie fatiche.

Spezia 1 Maggio 1887.

L'AUTORE

(1) Fu l'idea di prima a dare il nome di Flora allo scopo di indicare al lettore e far conoscere le piante di un paese e di darne egli stesso un modello eccellente nella sua flora di

FLORA DEI GIARDINI PUBBLICI DI SPEZIA

I.

Famiglia delle Fenicacee o Palme.

1. **Phoenix dactylifera**, Linn. Volg. *Palma da datteri*. Originaria dell'Asia e dell'Africa boreale, matura i suoi frutti soltanto in paesi più caldi dell'Italia, come sarebbe l'Egitto. Presso noi si coltiva per ornamento e per adoperare le foglie per i *palmizi* nelle feste religiose di Pasqua. La Palma è il simbolo della fede e del martirio subito dai seguaci di Cristo. È pure stata il simbolo della vittoria nei perduti tempi.

2. **Chamaerops humilis** Linn. volg. *Cefaglioni*, *Palma di S. Pier Martire*. - Nasce spontanea in Africa ed anche sulle coste della Bassa Italia e in qualche punto dell'Italia media e nelle isole.

3. **Ch. excelsa**, Thunb. - Questa specie è originaria della China. Palma a fibre tessili alquanto ruvide; buona per lavori di sparteria e per lettiera degli animali.

II.

Famiglia delle Amarillidacee.

3. **Agave americana** Linn. Questa pianta portentosa è oriunda del Messico, d'onde fu portata in Europa nel secolo XVI, e dai giardini, dove si principiò a coltivarla, si è sparsa per tutte le sponde del Mediterraneo, e sino

sulle rive dei laghi nell'alta Italia. Il suo nome deriva dal greco *agavos*, che vuol dire pomposo, magnifico, pel suo aspetto. Volg. *Pitta*, *Agave*.

4. **A. americana fol. varieg.** Linn. Bella varietà a foglie variegata ai margini. È rustica di pien'aria non meno dell'altra.

III.

Famiglia delle Asparagacee.

5. **Dracaena indivisa Veith**, Volg. *Dracena*. Bella pianta originaria della Malesia. Le Dracene sono quasi tutte da tepidario e da serra, ma questa specie si può, lungo le coste del Mediterraneo, coltivare anche in pien'aria.

IV.

Famiglia delle Lauracee.

6. **Laurus nobilis**. Linn. Volg. *Alloro*. Vuolsi originario della Grecia, ma da tempo immemorabile è spontaneo nelle parti più calde della Penisola e nelle isole. È uno dei più graditi ornamenti de' parchi e giardini pel bel verde delle sue foglie odorose.

7. **L. angustifolia**. Nees. Varietà distinta per le sue foglie strette, lanceolate.

V.

Famiglia delle Euforbiacee.

7. **Buxus sempervirens**, L. Volg. *Bosso*, *Bossolo*; Fru-

tice od arboscello che trovasi, benchè raramente, nei luoghi aridi e dirupati, nei colli e nei monti dell'Italia sup. e centrale.

8. **B. balearica**, Lam. Volg. *Bossolo gentile*. Arboscello colle foglie assai più grandi di quelle del precedente, con picciuolo glabro. Trovasi spontaneo alle Baleari e nei monti di Barbusi in Sardegna.

VI.

Famiglia delle Ilicacee.

9. **Ilex Aquifolium**, Linn. Volg. *Agrifoglio*. Trovasi nei boschi specialmente della regione montana, nella Penisola e nelle grandi isole. È un arboscello sempre verde, elegante che trae il suo nome generico dal celtico *ec.*, punta, per le sue foglie spinose. Nella stagione invernale questa bella specie, si carica di numerosi frutti di un bel rosso vivo che molto s'avvicina al corallo. Per questo è una delle piante più interessanti per l'ornamento dei giardini.

9. **Ilex Aquifolium fol. varieg.** Volg. *Agrifoglio a foglie variegata*. È una bella varietà della specie precedente.

VII.

Famiglia delle Caprifogliacee.

10. **Viburnum Tinus**, Linn. Volg. *Lauro-tino*, *Lentagine* (1) Spontaneo nei boschi della regione marittima

(1) È chiamato anche *Lauro selvatico*.

e camp., particolarmente nella prima, nella Penisola e nelle isole. È una pianta legnosa, sempreverde, ornamentale per boschetti dei giardini e parterri.

VIII.

Famiglia delle Rosacee.

11. **Prunus Laurocerasus** Linn. Volg. *Lauroceraso*. È un arbusto con foglie coriacee, lucide, perennanti. È pianta di gran merito, importata da Trebisonda nel 1576, ed ora frequentemente coltivata per farne siepi e boschetti. Da essa specialmente, come ognuno sa, si estrae l'acido idrocianico, ossia *acido prussico*, sostanza tanto velenosa, che una goccia sola gettata nell'occhio di un cane, lo fa cader morto all'istante.

12. **Spirea hypericifolia** Linn. - Pianta ornamentale da piena terra, frequente nell'Europa, nell'Asia e nell'America settentrionale. Volg. *Spirea Ipericina*.

13. **S. sorbifolia**. Linn. Volg. *Spirea pennata*. Originaria dell'Asia settentrionale, introdotta e coltivata da noi per ornamento.

14. **S. salicifolia** L. - Volg. *Spirea salicina*. Originaria d'Europa e frequente nei luoghi rupestri, sassosi e nei giardini ove coltivasi.

15. **Rosa gallica** Linn. (1) Volg. *Rosa comune*. Origina-

(1) Nel genere *Rosa* si riscontrano parecchie specie, e un numero infinito di varietà, le quali sono così affini per le forme e colori da mettere nell'imbarazzo il più esperto orticoltore. Si conoscono dalla più remota antichità, e Virgilio, Plinio il naturalista e Dioscoride ne parlano nelle loro opere. Fin da que' tempi la *Rosa* è stata considerata il più bel fiore che si riscontri nel regno vegetale, e non vi è poeta tanto antico quanto moderno che non l'abbia citata nelle sue opere. Essa è sempre il simbolo della bellezza e della gioventù.

naria del Caucaso e d'Europa. Specie molto ornamentale ricca di pregevoli varietà.

16. **R. bifer** Pers. - Volg. *Rosa d'ogni mese*. Originaria della Siria. Grandemente ornamentale e ricca essa pure di varietà.

17. **R. parviflora** Ehrh - Volg. *Rosa di Pensilvania*. Originaria d'America; conta parecchie varietà.

18. **R. Eglanteria** Linn. Volg. *Rosa gialla*. Grandemente ornamentale. La varietà più interessante è quella a fior doppio.

19. **R. bengalensis** Pers. Volg. *Rosa di Bengala*.

20. **R. persicifolia** Desfont - Volg. *Rosa di Bengala a foglia di Pesco*. Bella specie.

21. **R. inermis** Pers. - Volg. *Rosa senza spine*.

22. **R. Thea** Savi - Volg. *Rosa Thea* - Notevole per la sua fragranza.

23. **R. minima** Savi - Volg. - *Rosellina* - Notevole pel fiore piccolissimo.

24. **Eriobotria japonica** Linn. - Volg. *Nespola del Giappone*. Originaria del Giappone. (1).

IX.

Famiglia delle Celastracee

25. **Evonymus japonicus** Linn. - Volg. *Evonimo del Giappone* - Arbusto sempre verde, originario della China e del Giappone.

(1) Fu introdotta nel principio del corrente secolo in Europa, come pianta utile anche in medicina, poichè la decozione de' suoi frutti è raccomandata nelle malattie infiammatorie degli organi della respirazione.

26. **E. japonicus** foll. varieg. - È una bella varietà della specie precedente a foglie variegate.

26. **E. repens** foll. varieg. Wall - Evonimo *strisciante*. Arbustino nano, sempreverde, che molto si presta per bordura delle aiuole.

27. **E. fimbroidatus** Wall. Volg. *Evonimo di Malacca*. Originario di Malacca; specie magnifica a grandi foglie sempreverdi. Ha la proprietà di resistere fino ad 8 gradi sotto zero e di essere in piena vegetazione nel mese di Gennaio.

X.

Famiglia delle Magnoliacee

28. **Magnolia grandiflora** Linn. - Volg. *Magnolia*. È originaria dell'America settentrionale. Pel suo fogliame sempreverde, lucido, è uno dei più magnifici alberi che si conoscano sulla superficie del globo, e sorpassa tutti i suoi congeneri per la bellezza e pel delizioso profumo che esalano i suoi grandi fiori, che imbalsamano l'aria a distanze considerevoli. La *Magnolia* prospera in tutta l'Europa meridionale fino al 45.° grado di latitudine.

29. **M. Umbella** Dev. - Volg. *Magnolia della Virginia*. Anche questa bella specie è originaria dell'America settentrionale ed è pianta grandemente ornamentale e da piena terra.

XI.

Famiglia delle Mirtacee

30. **Eucaliptus Globulus** Labil - Volg. *Eucalitto Globulo*.

L'Eucalitto è pianta d'Australia e resiste fino a 5 gradi sotto zero. Ritenuta come pianta igienica, e da alcuni proposta per gran coltura nelle località ove predomina la mal'aria. La ditta *Buton* di Bologna annovera fra i suoi pregiati articoli il liquore detto di *Eucalitto*, ricavato da questa pianta.

XII.

Famiglia delle Ericacee

31. **Arbutus Unedo** Linn. - Volg. *Albatro*, *Corbezzolo*. Trovasi nei boschi d'Italia dal mare fino alla regione montana e nelle isole. È un arboscello a foglie persistenti, bislunghe lanceolate, seghettate ed a fiori bianchi, con corolla ventricosa. I frutti sono bacche globose, verrucose, che maturano nell'autunno. Fa un bel vedere per essere sempre verde, con foglie lustre e piccioli rossi. Da suoi frutti, buoni a mangiarsi, si estrae dell'eccellente alcool. (1).

XIII.

Famiglia delle Obacee

32. **Lingustrum japonicum**, Thumb - Volg. *Ligustro del Giappone*. È indigeno del Giappone, ed è uno dei principali ornamenti de' nostri giardini pel suo bel fogliame sempreverde.

(1) Per questa proprietà, da alcuni venne raccomandata la coltura in grande di questa pianta.

33. **Siringa vulgaris** L. Volg. *Siringa*, *Lilac*. Originaria d'Europa e della Persia; presenta molte varietà ed è interessante pe' suoi magnifici grappoli di fiori odorosi conosciuti col nome di Lilla.

34. **S. persica** L. Volg. *Siringa* della Persia, Gelso-mino di Spagna. Questa specie è forse la più estesamente coltivata nei giardini come pianta ornamentale.

XIV.

Famiglia delle Apocinacee

35. **Nerium Oleander**, Linn. Volg. *Leandro*, *Mazza di S. Giuseppe*. Trovasi spontaneo in molti luoghi d'Italia, cioè nelle convalli del Lago di Garda, nella Valle d'Andora in Liguria, nel M. Argentaro, in Calabria, in Sardegna ed in Corsica. Il Leandro, come è noto, porta dei bei fiori di color di rosa nella stagione estiva; esso è molto apprezzato pel suo fogliame, il quale ha il solo inconveniente di essere venefico. (1) Se ne contano parecchie varietà a fiore doppio e a fior bianco.

XV.

Famiglia delle Ippocastanee.

36. **Aesculus Hippocastanum**, Linn. Volg. Castagno d'India. È pianta eminentemente ornamentale pei pubblici passeggi, specialmente per i bei racemi di fiori che

(1) Specialmente per i bovini.

lo rivestono al di fuori. Raggiunge grandi dimensioni, se trova terreno conveniente ed è collocato fra le piante di prima grandezza. I semi conosciuti col nome di *Castagne cavalline*, servono d'alimento ai cavalli (1).

XVI.

Famiglia delle Platanacee.

37. **Platanus orientalis**, Linn. Volg. *Platano orientale* (2) È originario della Grecia e dell'Asia Minore. Albero grande e longevo, molto stimato dagli antichi. È generalmente coltivato nella maggior parte dei passeggi, parterri e piazze delle varie città d'Italia. I viali di Spezia (Savoia, Mazzini ecc.) sono formati di questa specie di Platano.

38. **P. occidentalis**, Linn. Volg. *Platano occidentale*. Originario dell'America settentrionale. Somiglia al precedente, ma ha le foglie meno incise, ed i frutti più grossi. Cresce anche più rapidamente dell'orientale.

XVII.

Famiglia delle Aceracee.

39. **Acer platanoides**, Linn. Volg. *Acer maggiore*.

(1) La corteccia dell'Ippocastano è vantata come febbrifuga ed astringente.

(2) Il *Platano orientale* è un'albero non solo conosciuto, ma celebrato dalla più remota antichità. Esiodo, Omero, Pindaro, ed altri poeti greci ne parlano frequentemente.

La tomba di Diomede, caduto all'assedio di Troia, fu coronata di Platani.

Albero di primaria grandezza e di bel fogliame. Il suo legno è ricercato dagli stipettai.

40. **Acer Pseudo-platanus** Linn. Vol. *Acer fico*, Lapone. Originario dei boschi della regione montana in tutta Italia. Si raccomanda non meno della specie precedente per la sua grata ombra e pel pronto accrescimento.

41. **Acer palmatum** Siebold. Volg. *Acer del Giappone*. Originario del Giappone. Preziosa introduzione da piena terra.

XVIII.

Famiglia delle Tigliacee.

42. **Tilia americana** Linn. - Volg. *Tiglio americano*. - Originario dell'America settentrionale. Di rapido accrescimento. Dà fibre tessili, ed il suo legno è ottimo per far carbone per la polvere da cannone.

43. **T. parvifolia** Linn. Si distingue pel suo fogliame piccolo e per la fioritura precoce. È pregevole poi per la sua chioma raccolta.

44. **T. grandifolia** Ehrh - Volg. *Tiglio dalle grandi foglie*. - Albero di prim'ordine, eccellente per passeggi. Si raccomanda pe' suoi fiori medicinali, diaforetici, ricercatissimi dalle Api.

XIX.

Famiglia delle Salicacee.

45. **Populus italica** Mill. - Volg. *Pioppo Cipressino*. È originario d'Italia, elevatissimo e di rapido accresci-

mento, per cui non dura più che 60 o 70 anni. È pianta ornamentale, buona specialmente per passeggi.

46. **P. Monilifera** Clit. - Volg. *Pioppo americano* - Originario dell'America settentrionale, si è diffuso in Europa da molto tempo. È un albero di prim'ordine, con legno bianco mediocre.

XX.

Famiglia delle Citracee.

47. **C. Aurantium** Linn. - Volg. *Arancio* - Originario dell'Asia orientale e introdotto in Europa da tempo immemorabile. Cresce in piena terra a Spezia e lungo tutta la riviera di Genova. Il sugo dei frutti è temperante, e i suoi fiori formano, come ognuno sa, la base principale dei più grati profumi, dei quali il sesso gentile fa maggior consumo.

XXI.

Famiglia delle Mimosacee

48. **Acacia Farnesiana** L. Volg. *Gaggia*. Questa bella specie vive in pien'aria fino a 4 gradi sotto zero. I fiori sono adoperati in profumeria.

59. **Robinia Pseudacacia** Linn. Originaria d'America, con fiori bianchi a grappolo, odorosi. È volgarmente chiamata *Robinia*.

59. **Acacia selvatica**. Sopra di essa innestasi l'*Acacia Ombrella*. I suoi fiori sono molto ricercati dalle Api.

A. Julibrissin Wild. Proveniente dall'Oriente. Ricer-
cata per viali e parterri.

XXII.

Famiglia delle Ramnacee

51. **Rhàmnus Fràngula** Linn. - Volg. *Frangola*. Indi-
geno delle nostre montagne. È un bel frutice con foglie
ovali, intere, glabre, sparse. I fiori piccoli, bianchi
stanno in piccoli fascetti all'ascella delle foglie. I frutti
drupacei, grandi come piselli, sono dapprima verdi, più
tardi rossi, indi neri. È pianta purgativa come diverse
altre dello stesso genere. Fiorisce in Aprile e Maggio.
La *Frangola* è pianta dalla quale si estrae un color
verde per l'arte tintoria.

52. **Rh. Alaternus** Linn. - Volg. - *Aloterno*, *Ilatro*. È
più apprezzata come ornamentale, della specie prece-
dente pel suo fogliame lucido e sempre verde. Ha inoltre
un legno giallo stimato per lavori di Tornio. È fre-
quente sulle rupi e luoghi selvatici della costa occiden-
tale, del centro e mezzodi della Penisola, nonchè nelle
isole e nell'Istria.

XXIII.

Famiglia delle Olmacee.

53. **Ulmus americana** Linn. - Volg. *Olmo americano*.
Proveniente dall'America settentrionale, è un albero di
prim'ordine, utilizzato per passeggi e grandi viali e mol-
to utile pel suo legno solido ed atto a molti lavori.

54. **U. alba** Kit. Volg. *Olmo bianco*. - Proviene dal-
l'Ungheria. È albero non meno utile del precedente.

55. **Ulmus chinensis** Desf. Volg. *Olmo della China* -
Di dimensioni assai minori è utilizzato in più parti
d'Italia come ornamentale per boschetti e parterri.

59. **U. macrophylla** Pers. - Volg. *Olmo di Russia*. -
È pianta di mediocre altezza e buona per parterri.

57. **U. excelsa** Moenh. - Volg. *Olmo maggiore* - È
originario d'Europa ed ottimo per viali e passeggi.

XXIV.

Famiglia delle Tassacee. (1)

58. **Taxus baccata** Linn. - Volg. *Tasso*, *Tasso mor-
tifero*, *Albero della morte*. - Questa Conifera tiene il suo
nome, secondo alcuni, dal greco *taxis*, ordine, per allu-
sione alla disposizione delle sue foglie su due file. L'om-
bra di questa pianta è stata creduta nociva, per cui si
è acquistato il nome di *Albero della morte*. È certo però
che il suo fogliame è venefico e mortale per gli equi-
ni. (2) Trovasi, benchè raramente, nei boschi montani
di tutta la Penisola e nelle isole maggiori e coltivasi
per ornamento nei giardini e boschetti artificiali.

(1) Le *Tassacee* appartengono alla classe delle *Gymnosperme*, alla
coorte delle *Conifere* ed all'ordine delle *Strobiliflore*.

(2) Il frutto, contro l'opinione di molti, è innocuo, giacchè l'I-
lustre prof. Attilio Tassi ne mangiò ripetutamente e impunemente
nell'anno 1852.

XXVI.

Famiglia delle Pinacee.

59. **Pinus Pinea** Linn. - Volg. *Pino da pinocchi*. - È un albero elevato con chioma ad ombrello. Ha foglie molto lunghe, e una grossa pina ovata, arrotondata, quasi orizzontale, i di cui semi sono eduli e ben noti col nome di *pinocchi* o *pignoli*. Il legno è bianco e poco resinoso.

60. **P. Pinaster** Ait. - Volg. *Pinastro*, *Pino chiappino*, *Pino marittimo*. Simile al precedente ma colle pine più lunghe, acute, pendenti, e contenenti piccoli semi non mangiabili.

61. **P. Halepensis** Mill. - Volg. *Pino d'Aleppo*. - Ha le foglie più corte e floscie. Abbonda negli Abruzzi e al Gargano. Gli abitanti di Puglia ne traggono, colla incisione fatta nel tronco, la *trementiua*, e colla combustione del suo legno il *catrame*; da questo colla evaporazione ne fanno la pece nera, nota in commercio col nome di pece navale. L'acqua di catrame attualmente è stata sperimentata nella tisi, nel catarro, nei flussi ventrali cronici, ed ha dato ottimi risultati.

62. **P. sylvestris** Linn. - *Pino selvatico*. - È uno dei migliori per le costruzioni navali. È originario del Nord d'Europa.

63. **P. montana** Desv. - Volg. *Pino montano*, *Mugo*. Spontaneo sulle Alpi marittime, Colle di Tenda, Tirolo italiano, Abruzzi. Ha un tronco per lo più basso,

sdraiato, torto, con rami ascendenti; corti, fogliame folto e pine erette.

64. **P. maritima** Lam. - Volg. *Pino marino*, *Pino di Bordeaux*. Originario dell' Europa meridionale; prospera nei luoghi sabbiosi prossimi al mare. Da esso ottiensì la *Colofonia* o *pece greca*, il *nero fumo* e l' *essenza di trebentina*.

65. **Abies pectinata** Linn. Volg. *Abete bianco*. Albero di prim' ordine originario delle nostre contrade.

66. **A. orientalis** Poir. Originario d' Oriente; è degno di stare in primo rango fra gli abeti di bassa statura, detti *abeti pigmei*.

67. **Abies Cedrus** Linn - Volg. *Cedro*. Magnifica pianta. Originaria della Siria, volgarmente conosciuta col nome di *Cedro del Libano*, è anche una pianta storico religiosa. Il suo legno è scuro, solido, termifugo ed incorruttibile. (1).

68. **A cedrus. var. atlantica** Corv. Volg. *Cedro dello Atlante*. Originario dei Monti Atlanti d' Africa. Non è che una semplice varietà del *Cedro del Libano*.

69. **A. Larix** Linn. (*Laris europaea*) Volg. *Larice*. È originaria d' Europa e da noi è frequente nel Veneto dove si ricava la vera *trementina* di Venezia. Per una eccezione alle altre Conifere, questa specie, ha foglie decidue.

70. **Cupressus sempervivens** Linn. Volg. *Cipresso*, *Arcipresso*. Originario dell' Europa australe, si coltiva in molte parti d'Italia per ornamento, nei giardini e boschetti.

(1) Dal *Cedro* dal monte Libano si servì, secondo le sacre carte, il re Salomone nella costruzione del tempio famoso di Gerusalemme.

66. **C. horizontalis** Targ. - Volg. *Cipresso femmina*. Si coltiva in molte parti d'Italia, col precedente, per ornamento.

71. **C. Pyramidalis** Linn. - Volg. *Cipresso maschio*. Coltivasi anche questa bella specie, specialmente nei viali, in ogni parte d'Italia.

72. **Thuia orientalis** Linn. (*Biota*). È originaria della China e del Giappone, e da alcuni conosciuta col nome di *Albero della vita*. È una pianta che pel suo portamento e pel suo fogliame d'un bel verde, si presta assai bene come ornamentale. Per la sua bassa statura, viene usata anche per farne siepi.

73. **T. occidentalis** Linn. - Volg. *Tuja americana*. Proveniente dall'America settentrionale, serve agli stessi usi della precedente.

74. **T. cupressoides** Linn. È originaria del Capo di buona speranza. È, come le altre specie pianta ornamentale da piena terra.

FINE

INDICE

Due parole ai lettori	Pag.	5
I. Famiglia delle Fenicacee o Palme . . .	»	7
II. id. Amarillidacee . . .	»	7
III. id. Asparagacee . . .	»	8
IV. id. Lauracee . . .	»	8
V. id. Euforbiacee . . .	»	8
VI. id. Illicacee . . .	»	9
VII. id. Caprifogliacee . . .	»	9
VIII. id. Rosacee . . .	»	10
IX. id. Celastracee . . .	»	11
X. id. Magnolacee . . .	»	12
XI. id. Mirtacee . . .	»	12
XII. id. Ericacee . . .	»	13
XIII. id. Oleacee . . .	»	13
XIV. id. Apocinacee . . .	»	14
XV. id. Ippocastanee . . .	»	14
XVI. id. Platanacee . . .	»	15
XVII. id. Aceracee . . .	»	15
XVIII. id. Tigliacee . . .	»	16
XIX. id. Salicacee . . .	»	16
XX. id. Citracee . . .	»	17
XXI. id. Mimosacee . . .	»	17
XXII. id. Ramnacee . . .	»	18
XXIII. id. Olmacee . . .	»	18
XXIV. id. Tassacee . . .	»	19
XXV. id. Pinacee . . .	»	20